








Calibre 193

19^{mm} Ancre — 18,000 alternances



	■ 180	Barillet avec arbre
	■ 180/1	Barillet complet (avec ressort)
	■ 195	Arbre de barillet
	■ 200	Roue de centre avec chaussée (12 ailes) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	■ 210	Roue moyenne
	■ 224	Roue de seconde, long pivot <i>Indiquer la longueur du pivot dessous</i>
	■ 240	Chaussée lanternée (12 ailes) <i>Indiquer hauteur</i>
	■ 250	Roue des heures (36 dents) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	■ 260	Roue de minuterie (32 dents - 8 ailes)
	302	Raquette pour spiral Breguet
	310/2	Raquette pour dispositif régulateur, spiral Breguet
	311/1	Coqueret empierré à trous lisses
	330	Plaque de contre-pivot empierrée, pour balancier
	357	Ressort-régulateur de raquette
	358	Régulateur de raquette

	■	401	Tige de remontoir
	■	407	Pignon coulant
	■	410	Pignon de remontoir
	■	414	Assise de roue de couronne
	■	415	Rochet
	■	420	Roue de couronne
	■	423	Noyau de roue de couronne
	■	425	Cliquet
	■	430	Ressort de cliquet
	■	435	Bascule
	■	440	Ressort de bascule
	■	443	Tirette
	■	445	Ressort de tirette
	■	450	Renvoi et renvoi intermédiaire (14 dents)

	■	705	Roue d'ancre pivotée
	■	710	Ancre montée
	■	719	Balancier sans axe
		720	Balancier pivoté avec plateau
		722	Balancier avec spiral Breguet
		723	Axe de balancier
	■	730	Plateau
	■	735/1	Spiral Breguet réglé, piton triangulaire
	■	770	Ressort de barillet
	■	601/8	Chaton pour roue de centre dessus
	■	602	Pierre de roue de centre dessous
	■ ●	605/8	Chaton pour roue moyenne et pour roue de seconde dessus
	■ ●	606	Pierre de roue moyenne et de roue de seconde dessous
	■ ●	615/8	Chaton pour roue d'ancre dessus

■ V. tableau de concordance


● V. tableau de concordance

■ ● 616	Pierre de roue d'ancre dessous et d'ancre dessus et dessous
■ ● 630	Pierre de balancier dessus et dessous
■ 646	Palette d'entrée
■ 647	Palette de sortie
■ 648	Cheville de plateau
■ 714	Tige d'ancre
■ 5101	Vis de fixation
■ 5110	Vis de ponts
■ ● 5125	Vis de pont d'ancre
5311/1	Vis de coqueret
5330	Vis de plaque de contre-pivot
● 5357	Vis de ressort-régulateur de raquette (petit pas)
● 5357 A	Vis de ressort-régulateur de raquette (gros pas)
■ 5415	Vis de rochet
■ 5420	Vis de roue de couronne
■ ● 5425	Vis de cliquet
■ ● 5430	Vis de ressort de cliquet
5443	Vis de tirette
■ ● 5445	Vis de ressort de tirette
■ 5739/1	Vis de piton
■ ● 5750	Vis de cadran

■ V. tableau de concordance

● V. tableau de concordance

19-34-1T - 19-34-3T - 19-34-2T - 19-34-4T
 Mécanisme négatif dit «Nouveau» — Lépine ou savonnette



402	Tige négative (partie mouvement)
438	Bascule de mise à l'heure négative
438/1	Bascule intermédiaire de mise à l'heure négative
441	Ressort de bascule de mise à l'heure négative lépine
441 A	Ressort de bascule de mise à l'heure négative savonnette
443 A	Tirette lépine
443 B	Tirette savonnette
466	Couvre-mécanisme lépine
466 A	Couvre-mécanisme savonnette
● 490	Bride de tige
965	Tige négative (partie boîte)
966	Pince de pendant 19 N
966 A	Pince de pendant 18½ N
5466	Vis de couvre-mécanisme

	200 A	Roue de centre avec chaussée (10 ailes) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	240 A	Chaussée lanterne (10 ailes) <i>Indiquer hauteur</i>
	250 A	Roue des heures (32 dents) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	260 A	Roue de minuterie (30 dents — 8 ailes)
	311	Coqeret empierré (trous taraudés)
	330 A	Plaque de contre-pivot empierrée, pour balancier (circulaire)
	357 A	Ressort-régulateur de raquette, avec pied
	● 434	Cliquet-ressort
	438 A	Bascule de mise à l'heure négative lépine
	438 B	Bascule de mise à l'heure négative savonnette
	438/1 A	Bascule intermédiaire de mise à l'heure négative lépine
	438/1 B	Bascule intermédiaire de mise à l'heure négative savonnette
	441 C	Ressort de bascule de mise à l'heure négative lépine
	441 D	Ressort de bascule de mise à l'heure négative savonnette
	450 A	Renvoi (16 dents)
	453 A	Renvoi intermédiaire (18 dents)
	462 A	Pont du rouage de minuterie lépine
	462 B	Pont du rouage de minuterie savonnette

19 NVS

Mécanisme négatif dit «Ancien» — *Lépine ou savonnette* (suite)

5311	Vis de coqueret
5402	Vis d'arrêt de tige
● 5434	Vis de cliquet-ressort
5441	Vis de ressort de bascule de mise à l'heure négative
5462	Vis de pont du rouage de minuterie

● V. tableau de concordance